

汉阴县税务局自助办税终端采购项目

询 价 文 件

采购单位：国家税务总局汉阴县税务局

采购代理机构：汉阴县政府采购中心

编制时间：2018 年 9 月

目 录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 采购项目内容及要求

第四章 响应文件及报价单的编制和要求

第五章 询价与成交

第六章 合同主要条款

第七章 询价响应报价单（单独密封）

第八章 响应文件格式（壹份正本和贰份副本须密封）

第一章 询价公告

汉阴县政府采购中心受国家税务总局汉阴县税务局委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对汉阴县税务局自助办税终端采购项目且进行询价采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加询价。

一、采购项目名称：汉阴县税务局自助办税终端采购项目

二、采购项目编号：HYCGXJ2018009

三、采购人名称：国家税务总局汉阴县税务局

地址：汉阴县城南长乐路

联系人：谢女士 电话：18909155510

四、采购代理机构名称：汉阴县政府采购中心

地址：汉阴县城南长乐路政务服务中心六楼

联系人：龙先生 电话：0915-5273535

五、采购内容：自助办税终端，具体内容及要求详见询价文件。最高限价 14.7 万元。

项目用途：自助办税

项目性质：财政资金

六、供应商资格要求：

1、有效的营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件（国、地税），或具有统一社会信用代码的营业执照原件；

2、法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加询价，只须提交其身份证原件）；

3、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，提供查询记录网页截图（加盖供应商鲜章）。资格审查时，将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核验供应商信用查询记录；

4、本项目不接受联合体。

七、询价文件获取时间及方式：

1、获取时间：2018 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 25 日；

2、获取方式：由供应商在网上自行下载。下载网址为汉阴县公共资源交易平台（<http://117.36.155.116:8080/>），“政府采购--采购文件”（http://117.36.155.116:8080/news/notice/page/index.jsp?code=bidFile_purchase）栏目下（法定节假日除外）；

3、保证金缴纳：欲参与本项目的供应商，须在**2018年9月25日24:00时前**缴纳询价保证金。保证金的缴纳以到账时间为准，截止保证金缴纳截止时间未到账的视为未缴纳。保证金缴纳信息详见采购文件。对于未能按采购文件要求缴纳保证金的供应商，将视为其不响应本次采购项目而丧失响应资格。供应商参加询价时须携带保证金缴纳凭证备查。

八、询价响应文件递交截止时间及询价时间和地点：

1、询价响应文件递交截止时间：2018年9月27日14:00

2、询价时间：2018年9月27日14:00

3、询价地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易室

汉阴县政府采购中心

2018年9月20日

第二章 供应商须知

一、询价保证金和履约保证金

1、询价保证金

1.1 供应商须缴纳询价保证金，询价保证金是响应文件的一个组成部分。本项目询价保证金为人民币 贰仟捌佰元整（¥：2800.00元），由供应商通过账户汇转或网银转账，并确保所缴纳的询价保证金在2018年9月25日24:00前（北京时间）到达以下指定账户。供应商应合理安排保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，供应商将丧失询价响应资格。

1.2 本项目询价保证金指定账户：

保证金账户：汉阴县行政审批服务局公共资源交易保证金专户

开户行：中国农业银行股份有限公司汉阴县支行营业部

账号：26750101040007534

汇款时备注信息：0218009

1.3 询价保证金退还。成交通知书发出后 5 个工作日内退还未成交供应商的询价保证金（无息退还）；采购合同签订并送采购中心后 5 个工作日内退还成交供应商的询价保证金（无息退还）。

1.4 如有下列情况之一，视为询价保证金缴纳无效，责任由供应商自行承担：

（1）仅接受账户转账（含网银）形式缴纳的询价保证金，其他形式缴纳的询价保证金概不接受；

（2）不同供应商的保证金从同一账户转出的；

（3）缴纳保证金金额少于采购文件规定金额的；

（4）至采购文件规定的截止时间，供应商缴纳的保证金仍未到达指定保证金账户的。

1.5 询价保证金不予退还的情形

若供应商存在下列行为之一，询价保证金将不予退还，因此给采购人、采购代理机构造成的损失须由供应商承担：

（1）供应商弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交；

（2）供应商非法干预、影响询价过程和结果，或者无理取闹，影响采购会议纪律的；

（3）供应商在该项目询价结束前擅自退出采购活动；

（4）在询价响应文件有效期内，撤回询价响应文件的或者擅自退出询价活动的；

（5）供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

（6）因成交供应商主观过错被废除成交的；

（7）法律法规规定其它损害采购人、采购代理机构利益的情形或供应商的其他不良行为。

2、履约保证金

2.1 本次采购项目的履约保证金为成交合同金额的 2 %，供应商成交后应先向采购人缴纳履约保证金，方可与采购单位签订正式合同。供应商未能按采购质量要求如期履约的，履约保证金将不予退还。

2.2 履约保证金在采购项目全部履约完毕并验收合格后 5 个工作日内退还（无息退还）。

二、询价响应文件有效期

询价响应文件的有效期限自询价会议之日起 90 日历天。在此期间，凡符合询价文件要求的响应文件均保持有效；供应商的响应文件将受询价文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

三、询问、质疑与投诉

1、供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

2、供应商认为询价文件使自己的权益受到损害的，应于 2018 年 9 月 25 日 17:00 前向采购人或采购代理机构提出质疑；认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。逾期质疑无效。

3、供应商提出质疑，应当以书面原件形式向采购人或采购代理机构提交质疑函。质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。采购人、采购代理机构的联系方式和地址详见采购文件第一章询价公告。

4、质疑函应当包括下列主要内容：

- 4.1 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；
- 4.2 质疑项目的名称、编号；
- 4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4.4 认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- 4.5 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函不符合以上要求的，采购人或采购代理机构将不予受理和答复。

5、供应商在质疑期内对询价文件、采购过程、成交结果等各采购程序环节提出的质疑，应当分别一次性提出；针对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将不予受理。

6、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代

理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将会列入不良记录名单，上报政府采购监督管理部门依法处理。

7、质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

四、澄清或补充通知

1、在询价截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对询价文件进行澄清、修改、补充等。

自本项目采购文件发布之日起，有关本项目的澄清或补充通知等有关信息一律发布在汉阴县公共资源交易平台（<http://117.36.155.116:8080/>）“政府采购—补疑通知”（http://117.36.155.116:8080/news/notice/page/index.jsp?code=suspected_purchase）栏目下，对供应商具有约束力。供应商应关注汉阴县公共资源交易平台，及时获取采购人或采购代理机构发布的有关信息，自行下载及查看相应内容。不论供应商查看与否，均视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜。因供应商查看不及时等原因造成的责任，由供应商自行承担。当询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的通知为准。

2、为使供应商编写询价文件时有充分的时间对询价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟询价时间，并将此变更通知供应商。

3、解释权

3.1 本次采购的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的解释为准。

3.2 询价文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

五、报价说明

1、本项目最高限价为14.7万元，各响应供应商的报价若超过最高限价将视为无效报价。本项目询价报价以人民币报价，供应商所报价格应为含税全包价，包括设备、运输、安装、调试、质保、售后服务、安全责任、

政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、供应商应根据自身企业成本、利润、风险等因素，并结合项目特点、采购内容及当前市场情况及企业的技术力量、管理水平、经济效益等因素，自主报价。

3、响应单位编制的报价表，必须依照所发询价文件报价表格式，不得改变报价表的名称、顺序及数量，否则按无效报价处理。

4、分项报价表（如果有）中的每一项均需要填报单价和金额小计。每一个项目只允许有一个单价、金额小计和金额合计，任何有选择的单价、金额小计和金额合计将不予接受。

第三章 采购项目内容及要求

一、采购内容：

1、采购内容及规格参数

序号	产品名称	规格及配置	数量
1	综合办税终端	型号：ATAM101-A 显示器：17 英寸液晶显示器；触摸屏：17 英寸触摸屏（防尘防水），触摸屏要求：同点点击寿命 ≥ 5000 万次，触摸分辨率 $\geq 4096 \times 4096$ ，触摸误差 $\leq 2\text{mm}$ 。键盘：配备 16 键金属键盘要求，防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别为 IP65（键表面），键寿命不小于 200 万次。工控机：工控配置 Intel 双核 2.9GHz、2GRAM、500G 硬盘，Windows7 专业版。打印系统：自动切纸热敏打印机：打印速度不小于 150mm/sec.max，纸宽不低于 80mm，并口通讯。彩色激光打印机：最大打印幅面 A4，最高分辨率 600 $\times$ 600dpi，黑白打印速度 22ppm，彩色打印速度 22ppm，内存 标配：64MB，最大：544MB，双面打印 自动，网络功能 支持有线网络打印。轨迹球：金属轨迹球：防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别：IP67（键表面）。条码识别器：识别二维条形码，USB 接口。双目摄像头：含带活体检测的人脸识别软件，USB 接口，1/4 英寸 CMOS（双 200 万像素），支持 1:1、1:N 比对，支持可见光和近红外双重比对。身份认证：符合公安部 GA450-2003，阅读距离：0-5cm，读卡时间： $\leq 1\text{s}$ 。扫描系统：扫描方式：自动进纸（ADF），扫描速度不能低于 20ppm，扫描光学分辨率（dpi）为 600，重张检测：超声	1 台

		波，支持供电自动开机。接口：网络接口，标准的电源接口，USB接口。电源系统：漏电过载保护：$I \Delta n 0.03A$ $t \leq 0.1s$，输入电源：220VAC$\pm 10\%$ 50Hz$\pm 1Hz$。运行环境：温度：$+5^{\circ}C$—$+35^{\circ}C$，湿度：40%-80%（不结露）。吞式读卡器卡系统：电动 IC 卡读卡器，符合 ISO7811 和 ISO7816 标准，通讯接口：RS-232C，寿命 50 万次。IO 智能控制：支持指示灯提示模块，支持温度检测，支持机柜门开关检测，支持 USB 接口控制。 功能：发票认证、金税盘发行、金税盘清卡（支持涉税信息查询<原地税>；支持个人完税证明打印<同城通办、原地税>；支持定期定额户自行申报<原地税>；增加实名采集）	
2	发票代开终端	型号：ATAM302-A 显示器：17 英寸液晶显示器：分辨率：1280*1024，亮度：250（cd/m²），对比度：500:1，响应时间：11（ms）。触摸屏：17 英寸触摸屏（防尘防水），触摸屏要求：同点点击寿命≥ 5000 万次，触摸分辨率$\geq 4096 \times 4096$，触摸误差$\leq 2mm$。键盘：配备 16 键金属键盘要求，防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别为 IP65（键表面），键寿命不小于 200 万次。工控机：工控配置 Intel 双核 2.2GHz、2GRAM、500G 硬盘。打印系统：自动切纸热敏打印机：打印速度不小于 150mm/s，纸宽不低于 80mm，并口通讯。支持发票号码识别，厚纸切刀≥ 8 层，特有专利技术，切刀寿命≥ 50 万次，打印宽度大于 80 列，打印针数：24 针，打印头寿命：4 亿次/ 针，可自动分联留存。税票打印机监控摄像头：感光元件：CMOS，动态分辨率：1024$\times$768，最大帧频：60 帧。双目摄像头：含带活体检测的人脸识别软件，USB 接口，1/4 英寸 CMOS（双 200 万像素），支持 1:1、1:N 比对，支持可见光和近红外双重比对。身份认证：符合公安部《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO14443 (Type B) 标准，阅读距离：0-5cm，读卡时间：$\leq 1s$。条码识别器：一维，二维条码扫描，识别精度$\geq 5mil$。接口：网络接口，标准的电源接口，USB 接口。电源系统：交流输入：100-240V -，50-60Hz，直流输出：DC +5.1Vsb/0.5A，漏电过载保护：$I \Delta n 0.03A$ $t \leq 0.1s$，具备节能管理功能，支持定时开关机功能。运行环境：温度：$+5^{\circ}C$—$+35^{\circ}C$，湿度：40%-80%（不结露）。时控器：开关动作：16 组，控制时间：168 小时，每天走时误差小于 2 秒。扫描并回收纸质申请单侧柜。 功能：支持专票和普票代开（支持企业税收完税证明打印<同城通办>）	1 台

3	发票申领终端	型号：ATAM203-A 显示器：17 英寸全彩液晶显示器，分辨率不低于 1280x1024 像素，亮度：250cd/m²，对比度不低于 500：1，显示器寿命：不低于 10 万小时，可视角度：160 度，信号输出方式：VGA。触摸屏：17 英寸触摸屏（声波防尘防水），触摸屏要求：同点点击寿命≥5000 万次，触摸分辨率不小于 4096×4096，触摸误差≤2mm，响应时间：<5ms，触摸力：≥ 100g；透光率：>90%；表面钢化处理，抗划伤，防尘，防水，防静电。键盘：配备 16 键金属键盘要求，防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别为 IP65（键表面），键寿命≥200 万次。工控机：CPU：Inter 双核,主频 2.2GHz，三级缓存 3M，4G 内存，支持拓展；500G 硬盘。打印机：24 针 82 列平推式打印机，打印介质：营改增税控发票、A4、支票、卡票、信封，225 汉字/秒，450 英文字/秒的超高速打印头，送纸速度：10 英寸/秒，打印头寿命:4 亿次/针。热敏打印机：行式热敏打印，打印速度 160mm/s，字母数字字符集：95 个,扩展字符集：128 个 11 页(包括空白页),国际字符集：37 个,汉字字符集:GB18030-2000,打印纸宽度:79.5±0.5mm，纸张厚度:0.065-0.100 mm。条码识别器：一维,二维条码扫描，识别精度≥5mil。身份认证：符合公安部《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO14443 (Type B) 标准。机柜：采用≥1.5mm 厚度冷轧钢板，防撬钢板设计；机柜门锁独立钥匙，有效防止用户强力开启。税票打印机监控摄像头：感光元件：CMOS，动态分辨率：1024×768，最大帧频：60 帧。双目摄像头：含带活体检测的人脸识别软件，USB 接口，1/4 英寸 CMOS(双 200 万像素)，支持 1:1、1:N 比对，支持可见光和近红外双重比对。时控器：开关动作：16 组，控制时间：168 小时，每天走时误差小于 2 秒。电源系统：漏电过载保护：I_{Δn}0.03A t≤0.1s，输入电源：220VAC±10% 50Hz±1Hz，支持节能管理、定时开关机、来电自启动。 功能：支持专票和普票申领	1 台
---	--------	---	-----

2、上表中所列参数为基本参数，供应商所投设备可等于或优于以上参数，但不得低于以上标准。

3、供应商所投设备技术参数出现负偏离的（低于上述规格参数要求），符合性审查时作无效响应处理。

二、供货要求

1、供货时间：自合同签订后 30 天内完成本项目所有设备的供货、安装调试，并可正常投入使用，达到正常验收标准。如不能如期供货和完成安装调试，采购单位有权终止合同，成交供应商须承担由此对采购方造成的损失。

2、交货地点：按采购人指定地点和数量安装。

3、交货方式：由成交供应商自行运送至采购单位指定地点并安装调试到位（供应商负责运输及安装调试培训费用）。

4、付款方式：设备全部安装、调试完毕并验收合格后，一次性支付合同价款的 95 %；余下 5 %作为质保金，一年后无任何质量问题及违约责任一次性付清（质保金不计息）。成交供应商必须在税务部门开具真实有效的正式税务发票，所需税费由供应商自行承担。

三、质量要求及安全责任

1、所购货物为原厂制造的全新合格产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用产品。如果采购方发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，供应商应须无条件予以及时更换，并承担因此产生的所有费用。

2、供应商所提供的设备须具有质量技术监督机构出具的产品质量检验检测报告及质保卡（保修书）等完整的技术资料，所有货物在供货时必须提供产品合格证明；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供货时还须同时提供国家强制性产品认证（3C 认证）证书；属于国家规定的必须执行的质量、安全、环境等认证范围内的产品，还须同时提供相关认证证明；所投品牌的参数性能必须满足询价文件中的参数性能要求，否则不予验收。

3、所有货物必须按生产厂家质保期进行质量保证，在质保期内如有质量问题随时更换和修理。供应商在供货及安装过程中应充分考虑到安全使用及安全施工因素。如有安装不当导致的经济损失及责任由成交供应商承担。

4、安全责任：所投设备必须符合国家安全、环保标准和要求，如因产品质量或环保要求不达标、对人员健康造成损害的，供应商除根据询价文件要求承担全部经济损失外，采购方还将依法追究供应商的其他法律责任；供应商对货物质量、运输、安装、使用等承担一切安全责任。

5、供应商对本次采购项目涉及到的知识产权及专利权等问题负全责；若发生侵权行为，由供应商自行承担一切责任。

四、售后服务要求

1、所投设备质保期至少 1 年。质保期内，所有设备的维修均为免

费，所有设备维修服务均为上门服务。

2、所投设备与系统如出现故障，供应商应在使用方报障后 2 小时内响应、24 小时内到达故障现场进行维修。如果设备故障在检修 4 小时后仍无法排除，供应商应在 24 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

3、供应商须确保所投的设备能正常使用，并满足采购方的使用要求，如达不到采购单位使用要求所造成的责任和经济损失均由成交供应商承担。

4、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。质保期满后，成交供应商应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，提供上门服务，成交供应商应按质保期内同样的服务标准和要求进行维护处理。

5、培训：提供设备使用免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

第四章 响应文件及报价单的编制和要求

一、响应文件的编制

1、响应文件的组成

1.1 询价响应函

1.2 法定代表人身份证明及授权委托书

1.3 质量保证

1.4 供货方案

1.5 服务承诺

1.6 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 资格文件

1.8 询价保证金缴纳凭条复印件

2、响应文件格式

响应文件包括第四章“响应文件的组成”中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用询价文件第八章《询价响应文件格式》所提供的响应文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与第四

章“响应文件的组成”的内容相悖）。

二、响应报价单的编制

1、响应报价单应当使用询价文件第七章《询价响应报价单》所提供的全部格式，不得改变报价表的名称、顺序及数量，否则按无效报价处理。

2、分项报价表中的每一项均需要填报单价和金额小计。每一个项目只允许有一个单价、金额小计和金额合计，任何有选择的单价、金额小计和金额合计将不予接受。

3、询价时，如果响应报价单中的《询价报价表》内容与分项报价表内容不一致的，以《询价报价表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价单的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

三、响应文件的密封和递交

1、供应商应按询价文件第一章《询价公告》中规定的地点，于询价当日截止时间前向采购代理机构提交响应文件。

2、响应文件须提供正本壹份、副本贰份，所有内容须按响应文件编制要求加盖响应单位公章、法人代表或委托代理人签字，对于没有按照响应文件格式要求提交响应文件的供应商，其报价有可能被拒绝，所造成的责任和后果由响应供应商自行承担。

3、响应文件必须打印，各项目填写完整、准确，如实填报。

4、响应文件必须使用胶装装订，否则作无效响应文件处理。

5、供应商须将响应文件装入封袋密封，封口处加盖响应单位公章，密封袋上应注明采购项目名称和响应单位名称。

四、响应报价单的密封和递交

1、响应报价单应密封在单独的密封袋内（不能与响应文件装为一袋），封口处加盖响应单位公章，密封袋上应注明采购项目名称和响应单位名称。

2、询价响应报价单与响应文件同时递交，响应报价单未单独密封的概不接受。

第五章 询价与成交

一、递交响应文件截止时间及询价时间：

2018 年 9 月 27 日 14:00

二、采购代理机构根据本项目特点组建询价小组，其成员由采购人和相关专业技术人员组成。

三、询价小组将对有效的响应文件进行评审，通过评审的响应文件方能参与最后的价格评审。

四、**询价成交办法：**本次询价实行报价最低成交法。即询价开始后，先进行响应文件的密封性检查，再由询价小组对供应商的响应文件进行评审。评审完毕后，再拆封合格供应商的响应报价单并公布其报价。询价小组将推荐响应文件满足询价文件全部实质性要求、且总报价最低的供应商为成交候选供应商。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价者可再次进行报价，直至产生唯一最低的最终报价。

若本次询价响应供应商不足 3 家且采购人或询价小组无法推荐的，经采购人书面请示政府采购监督管理部门同意后，可现场继续与 2 家或 1 家供应商询价。

五、询价程序

- 1、宣读询价会议纪律。
- 2、主持人进行会议情况介绍。
- 3、采购人代表简要介绍项目内容及相关要求。
- 4、参会供应商互相检查响应文件的密封情况。
- 5、对各供应商的询价响应文件进行资格审查和符合性审查。

资格审查：采购人或代理机构依据询价文件的规定，对供应商各项资格文件、询价保证金缴纳情况进行审查，以确定供应商是否具备询价响应资格。资格审查不合格的供应商，作无效响应处理。

符合性审查：询价小组依据询价文件的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的供应商，作无效响应处理。

6、资格审查和符合性审查结束后，拆封合格供应商的响应报价单并公布其报价。

7、询价小组对响应报价单进行审查，并向采购人推荐成交候选人。主持人对成交候选结果当场公布。

询价过程中如果发生非常情况或重大争议，可暂时休会，待有关问题得到澄清或解决后再行复会。

六、响应文件有如下情况之一者，由询价小组审查后按无效响应处理：

- 1、响应文件或响应报价单附有采购人不能接受的条件的；
- 2、响应文件或响应报价单所述内容和所附相关资料不真实的；
- 3、响应文件或响应报价单未按规定标志、密封、盖章或签字的；
- 4、响应文件或响应报价单未按规定格式、内容和要求编制装订，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

5、响应文件未实质性响应询价文件要求，或响应情况不满足询价文件要求的；

6、报价超出预算价格的。

七、出现下列情形之一的，采购代理机构会终止询价采购活动：

- 1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

八、询价结束后，采购代理机构将在采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在陕西省政府采购网对本次成交结果及成交供应商的确定公告1个工作日。成交供应商应当自成交通知书发出之日起7个工作日内按成交通知书向采购人缴纳履约保证金并签订采购合同；确因特殊原因的，经采购人书面同意，可适当放宽合同签订要求期限，但最迟应在成交通知书发出之日起30日内完成合同签订。询价文件、成交供应商的询价响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第六章 合同主要条款

甲方（全称）：

乙方（全称）：

经甲、乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汉阴县税务局自助办税终端采购项目（项目编号：HYCGXJ2018009）

达成一致，并签订本合同。

一、采购内容

二、项目要求

交货时间：自合同签订后 30 天内完成本项目所有设备的供货、安装调试，并可正常投入使用，达到正常验收标准。

交货地点：按甲方指定地点和数量安装。

交货方式：由乙方自行运送至采购单位指定地点并安装调试到位（乙方负责运输及安装调试培训费用）。

运输：本项目在运输中产生的运杂费已包含在合同总价内，一次性包干，包括从设备供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、安装调试人工费、搬运费及其它一切费用；运输方式由供应商自行选择。

三、质量标准、售后服务及其他要求

（一）采购质量标准：

1、所购货物为原厂制造的全新合格产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用产品。如果采购方发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，供应商应须无条件予以及时更换，并承担因此产生的所有费用。

2、供应商所提供的设备须具有质量技术监督机构出具的产品质量检验检测报告及质保卡（保修书）等完整的技术资料，所有货物在供货时必须提供产品合格证明；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供货时还须同时提供国家强制性产品认证（3C 认证）证书；属于国家规定的必须执行的质量、安全、环境等认证范围内的产品，还须同时提供相关认证证明；所投品牌的参数性能必须满足询价文件中的参数性能要求，否则不予验收。

3、所有货物必须按生产厂家质保期进行质量保证，在质保期内如有质量问题随时更换和修理。供应商在供货及安装过程中应充分考虑到安全使用及安全施工因素。如有安装不当导致的经济损失及责任由成交供应商承担。

（二）售后服务要求

1、所投设备质保期至少 1 年。质保期内，所有设备的维修均为免费，所有设备维修服务均为上门服务。

2、所投设备如出现故障，供应商应在使用方报障后 2 小时内响应、24 小时内到达故障现场进行维修。如果设备故障在检修 4 小时后仍无法排除，供应商应在 24 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

3、供应商须确保所投的设备能正常使用，并满足采购方的使用要求，如达不到采购单位使用要求所造成的责任和经济损失均由成交供应商承担。

4、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。质保期满后，成交供应商应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，提供上门服务，成交供应商应按质保期内同样的服务标准和要求进行维护处理。

5、培训：提供设备使用免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

6、其他要求：

(1) 乙方应严格按照合同约定交货时间完成货物的交接；

(2) 非经甲方书面同意，乙方不得转包，否则，甲方有权拒付项目款。

(三) 本项目询价文件有关要求及供应商在响应文件中所作的响应承诺或说明、采购过程中的澄清（如有）也构成本合同质量、规格及服务要求的一部分，甲乙双方均须遵守。

四、安全责任

1、安全责任：所投设备必须符合国家安全、环保标准和要求，如因产品质量或环保要求不达标、对人员健康造成损害的，供应商除根据询价文件要求承担全部经济损失外，采购方还将依法追究供应商的其他法律责任；供应商对货物质量、运输、安装、使用等承担一切安全责任。

2、供应商对本次采购项目涉及到的知识产权及专利权等问题负全责；若发生侵权行为，由供应商自行承担一切责任。

五、合同价款：

4.1 合同总价包含所有设备、运输、安装、调试、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.2 成交价为含税全包价，包括询价文件采购内容全部设备的配置、安

装、调试、验收及售后服务，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.3 合同价款金额（大写）：_____元

（人民币） ¥：_____元

付款方式：设备全部安装、调试完毕并验收合格后，一次性支付合同价款的 95 %；余下 5 %作为质保金，一年后无任何质量问题及违约责任一次性付清（质保金不计息）。成交供应商必须在税务部门开具真实有效的正式税务发票，所需税费由供应商自行承担。

六、货物验收及决算

1、货物运输到甲方指定后，乙方向甲方提交货物验收申请，甲方组织验收，并在验收后给予认可或提出整改意见。

2、所有设备验收内容包括确认设备的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

3、所供设备的技术指标、性能参数未达到询价文件的要求，供货方应免费更换至响应文件标准，所造成的损失由供货方承担。

4、验收合格后，填写验收单一式四份。并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

七、货物质保

1、本项目在保修期间因产品问题，乙方应无条件予以检修，发生的费用由乙方承担。保修期从验收合格后并签字移交之日计算。

2、乙方应义务负责向甲方提供产品操作及必要的维护知识。

八、违约和争议

（一）甲方违约

1、甲方在无正当理由情况下，不支付项目结算价款；

2、甲方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况；

当发生以上情况时，甲方承担违约责任，并赔偿因违约给乙方造成的经济损失，金额为合同额的 10%。

（二）乙方违约

1、因乙方原因不能按照本合同约定的日期交货。

2、乙方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况。

当发生以上情况时，乙方承担违约责任，并赔偿因违约给甲方造成的

经济损失，金额为合同额的 10%。

（三）争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，调解不成的，双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效与失效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，政府采购监督部门一份、采购代理机构一份，经双方签字盖章后生效，待项目验收符合约定要求、项目价款结清后失效。

十、其他未尽事宜，双方协商处理。

甲方（公章）：

地址：

法定（委托）代表人：

传真：

电话：

乙方（公章）：

地址：

法定（委托）代表人：

传真：

电话：

第七章 询价响应报价单（提供一份）

（注：1、响应报价单应单独密封一袋；
2、密封袋封面应清楚填写采购项目名称和响应单位名称。）

一、询价报价表

单位：元

项目名称	汉阴县税务局自助办税终端采购项目
响应单位全称	
本项目总报价（元）	大写：_____ 小写：_____元
备注	总报价应包括设备、运输、安装、调试、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

询价响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018 年 月 日

二、分项报价清单及偏差表

单位：元

序号	产品名称	询价要求规格及配置	供应商所投设备规格及配置	数量	单价	合计	偏差情况（必须说明优于、等于或负偏离）
1	综合办税终端	型号：ATAM101-A 显示器：17 英寸液晶显示器；触摸屏：17 英寸触摸屏（防尘防水），触摸屏要求：同点点击寿命 ≥ 5000 万次，触摸分辨率 $\geq 4096 \times 4096$ ，触摸误差 $\leq 2\text{mm}$ 。键盘：配备 16 键金属键盘要求，防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别为 IP65（键表面），键寿命不小于 200 万次。工控机：工控配置 Intel 双核 2.9GHz、2GRAM、500G 硬盘，Windows7 专业版。打印系统：自动切纸热敏打印机：打印速度不小于 150mm/sec.max，纸宽不低于 80mm，并口通讯。彩色激光打印机：最大打印幅面 A4，最高分辨率 600 $\times$ 600dpi，黑白打印速度 22ppm，彩色打印速度 22ppm，内存 标配：64MB，最大：544MB，双面打印 自动，网络功能 支持有线网络打印。轨迹球：金属轨迹球：防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别：IP67(键表面)。条码识别器：识别二维条形码，USB 接口。双目摄像头：含带活体检测的人脸识别软件，USB 接口，1/4 英寸 CMOS(双 200 万像素)，支持 1:1、1:N 比对，支持	品牌： 型号： 制造商： 规格：	1 台			

		可见光和近红外双重比对。身份认证：符合公安部 GA450-2003，阅读距离：0-5cm，读卡时间：$\leq 1s$。扫描系统：扫描方式：自动进纸（ADF），扫描速度不能低于 20ppm，扫描光学分辨率（dpi）为 600，重张检测：超声波，支持供电自动开机。接口：网络接口，标准的电源接口，USB 接口。电源系统：漏电过载保护：$I \Delta n 0.03A$ $t \leq 0.1s$，输入电源：220VAC$\pm 10\%$ 50Hz$\pm 1Hz$。运行环境：温度：$+5^{\circ}C$-$+35^{\circ}C$，湿度：40%-80%（不结露）。吞式读卡器卡系统：电动 IC 卡读卡器，符合 IS07811 和 IS07816 标准，通讯接口：RS-232C，寿命 50 万次。IO 智能控制：支持指示灯提示模块，支持温度检测，支持机柜门开关检测，支持 USB 接口控制。 功能：发票认证、金税盘发行、金税盘清卡（支持涉税信息查询<原地税>；支持个人完税证明打印<同城通办、原地税>；支持定期定额户自行申报<原地税>；增加实名采集）					
2	发票代开终端	型号：ATAM302-A 显示器：17 英寸液晶显示器：分辨率：1280*1024，亮度：250（cd/m²），对比度：500:1，响应时间：11（ms）。触摸屏：17 英寸触摸屏（防尘防水），触摸屏要求：同点点击寿命≥ 5000 万次，触摸分辨率$\geq 4096 \times 4096$，触摸误差$\leq 2mm$。键盘：配备 16 键金属键盘要求，防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别为 IP65（键表面），键寿命不小于 200	品牌： 型号： 制造商： 规格：	1 台			

	万次。工控机：工控配置 Intel 双核 2.2GHz、2GRAM、500G 硬盘。打印系统：自动切纸热敏打印机：打印速度不小于 150mm/s，纸宽不低于 80mm，并口通讯。支持发票号码识别，厚纸切刀≥ 8 层，特有专利技术，切刀寿命≥ 50 万次，打印宽度大于 80 列，打印针数：24 针，打印头寿命：4 亿次/ 针，可自动分联留存。税票打印机监控摄像头：感光元件：CMOS，动态分辨率：1024$\times$768，最大帧频：60 帧。双目摄像头：含带活体检测的人脸识别软件，USB 接口，1/4 英寸 CMOS(双 200 万像素)，支持 1:1、1:N 比对，支持可见光和近红外双重比对。身份认证：符合公安部《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO14443(Type B)标准，阅读距离：0-5cm，读卡时间：$\leq 1s$。条码识别器：一维,二维条码扫描，识别精度$\geq 5mil$。接口：网络接口，标准的电源接口，USB 接口。电源系统：交流输入：100-240V -，50-60Hz，直流输出：DC +5.1Vsb/0.5A，漏电过载保护：$I \Delta n 0.03A \quad t \leq 0.1s$，具备节能管理功能，支持定时开关机功能。运行环境：温度：+5$^{\circ}C$-+35$^{\circ}C$，湿度：40%-80%（不结露）。时控器：开关动作：16 组，控制时间：168 小时，每天走时误差小于 2 秒。扫描并回收纸质申请单侧柜。 功能：支持专票和普票代开（支持企业税收完税证明打印<同城通办>）					
--	--	--	--	--	--	--

3	发票 申领 终端	型号：ATAM203-A 显示器：17 英寸全彩液晶显示器，分辨率不低于 1280x1024 像素，亮度：250cd/m2，对比度不低于 500: 1，显示器寿命：不低于 10 万小时，可视角度：160 度，信号输出方式：VGA。触摸屏：17 英寸触摸屏（声波防尘防水），触摸屏要求：同点点击寿命$\geq$5000 万次，触摸分辨率不小于 4096$\times$4096，触摸误差$\leq$2mm，响应时间：<5ms，触摸力：$\geq$ 100g；透光率：>90%；表面钢化处理，抗划伤，防尘，防水，防静电。键盘：配备 16 键金属键盘要求，防水，防尘，防暴，防腐蚀，防护级别为 IP65（键表面），键寿命$\geq$200 万次。工控机：CPU：Inter 双核,主频 2.2GHz，三级缓存 3M，4G 内存，支持拓展；500G 硬盘。打印机：24 针 82 列平推式打印机，打印介质：营改增税控发票、A4、支票、卡票、信封，225 汉字/秒，450 英文字/秒的超高速打印头，送纸速度：10 英寸/秒，打印头寿命:4 亿次/针。热敏打印机：行式热敏打印，打印速度 160mm/s，字母数字字符集：95 个,扩展字符集：128 个 11 页（包括空白页），国际字符集：37 个,汉字字符集：GB18030-2000，打印纸宽度:79.5$\pm$0.5mm，纸张厚度:0.065-0.100 mm。条码识别器：一维,二维条码扫描，识别精度$\geq$5mil。身份认证：符合公安部《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO14443 (Type B) 标准。机柜：采用$\geq$1.5mm 厚度	品牌： 型号： 制造商： 规格：	1 台			
---	----------------	--	--	-----	--	--	--

	冷轧钢板，防撬钢板设计；机柜门锁独立钥匙，有效防止用户强力开启。税票打印机监控摄像头：感光元件：CMOS，动态分辨率：1024×768，最大帧频：60 帧。双目摄像头：含带活体检测的人脸识别软件，USB 接口，1/4 英寸 CMOS(双 200 万像素)，支持 1:1、1:N 比对，支持可见光和近红外双重比对。时控器：开关动作：16 组，控制时间：168 小时，每天走时误差小于 2 秒。电源系统：漏电过载保护： $I \Delta n 0.03A$ $t \leq 0.1s$ ，输入电源：220VAC±10% 50Hz±1Hz，支持节能管理、定时开关机、来电自启动。 功能： 支持专票和普票申领					
总报价		¥：				

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。

询价响应单位（公章）：

法定代表人或授委托权人（签字或盖章）：

日期：2018 年 月 日

第八章 询价响应文件格式

封面

采购项目编号：HYCGXJ2018009

汉阴县税务局自助办税终端采购项目

响 应 文 件

正本（副本）

响 应 单 位：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：响应文件须提供正本 1 份，副本 2 份，正本和副本须用密封袋装袋密封，否则其响应报价将被拒绝。

目 录

(响应文件目录须标注页码)

- 一、询价响应函
- 二、法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、质量保证
- 四、供货方案
- 五、服务承诺
- 六、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 七、资格文件
- 八、询价保证金缴纳凭条复印件

一、询价响应函

汉阴县政府采购中心：

1、根据已经收到的编号为 HYCGXJ2018009 的汉阴县税务局自助办税终端采购项目询价文件，我单位经考察现场和研究上述采购项目询价文件的询价须知、合同条件、技术规范和其他有关要求后，我方愿按采购单位提出的采购需求及国家有关技术规范标准承包本次采购项目。

2、如果我方成交，将派出_____（项目负责人）作为本采购项目的项目负责人。

3、我方完全接受询价文件（包括答疑、澄清及补充通知），并响应询价文件中的质量目标要求，且保证我方的报价不低于企业成本价。

4、我方同意接受询价文件中的结算款支付条件。

5、我方所递交的响应文件有效期为自询价响应截止之日起_____个日历日，在此期间内我方的询价若成交，我方将受此约束。

6、你方的成交通知书和本询价响应文件将构成约束我们双方的合同的组成部分。

7、我方金额为人民币_____元的询价保证金已递交，若我方违反采购文件的有关要求，我方的询价保证金可被贵方没收。

8、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

询价响应单位全称：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

电话： 传真：

开户银行：

户名：

银行帐号：

日期：_____年____月____日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____的法定代表人。

特此证明。

响应单位：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件 (正面)	法定代表人身份证复印件 (反面)
---------------------	---------------------

2、授权委托书

本授权委托书声明：_____（姓名）系_____（询价响应单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加国家税务总局汉阴县税务局的汉阴县税务局自助办税终端采购项目询价活动。代理人在整个询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书有效期自询价截止日后 90 日历天内保持有效，自签章之日起生效。

代理人无转委托。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托书日期：____年____月____日

授权代表身份证复印件 (正面)	授权代表身份证复印件 (反面)
--------------------	--------------------

注：响应单位法定代表人直接参加询价不需提供授权委托书。

三、质量保证

对本项目所投产品的质量保证金做以详细的文字说明。

询价响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018 年 月 日

四、供货方案

对本次项目的供货方案做以详细的文字说明，包括但不限于以下内容：

- 1、供货渠道及运输方案；
- 2、安装流程与组织计划方案；
- 3、供应商认为应当说明的其他问题。

询价响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018 年 月 日

五、服务承诺

对本次项目的服务承诺做以详细的文字说明，包括但不限于以下内容：

- 1、交货期限承诺；
- 2、货物安装承诺；
- 3、售后服务承诺；
- 4、安全承诺；
- 5、供应商认为有必要说明的其他问题（可附必要的印证资料）。

询价响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018 年 月 日

六、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 汉阴县政府采购中心：

本公司_____（响应单位名称）严格遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，在参加汉阴县税务局自助办税终端采购项目（项目名称）的投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。本公司愿接受采购人及其他有关单位的监督，如违反以上声明内容，本公司愿承担一切法律责任。

特此声明！

询价响应单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018 年 月 日

七、资格文件（响应文件中加装以下资格文件的复印件并加盖响应单位公章）：

1、有效的营业执照、组织机构代码证、税务（国、地税）登记证，或具有统一社会信用代码的营业执照；

2、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，提供查询记录网页截图（加盖供应商鲜章）。

注：各复印件应当清晰、可辨。

八、询价保证金缴纳凭条复印件（加盖响应单位公章）

供应商针对本项目所缴纳的询价保证金缴纳凭条复印件（须复印清晰可辨）