

汉阴县2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入(万元)					直接受益 脱贫人口		受益 总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注	
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数 (户)	人数 (人)						
总计						6486	763	1984	739	3000								
1	乡村建设	双河村至老君关灾后重建	M7.5浆砌片石500m³, C30水泥混凝土路面:441m², 涵洞60m。	漩涡镇	双河村	18					18	46	135	203	改善群众出行条件	1、改善沿线62户203人(其中:脱贫户46户135人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
2	乡村建设	杨家坝村至幸和村灾后重建	M7.5浆砌片石2410.35m³, C30水泥混凝土路面:531.19m², 坍塌方1120m³。	城关镇、双河口镇	杨家坝村、幸和村	139					139	87	284	405	改善群众出行条件	1、改善沿线132户405人(其中:脱贫户87户284人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
3	乡村建设	赵家河村至铜钱村灾后重建	M7.5浆砌片石432m³, C30水泥混凝土路面:395m²。	城关镇、铁佛寺镇	赵家河村、铜钱村	100					100	32	98	156	改善群众出行条件	1、改善沿线47户156人(其中:脱贫户32户98人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
4	乡村建设	上七村至双坪村灾后重建	M7.5浆砌片石1480.17m³, 挖除旧水泥砼面板:889.19m², C30水泥混凝土路面:320.59m², C20砼边沟:36.16m², 借石渣填筑:2233.78m³, 波形护栏4C(新)176m。	漩涡镇、汉阳镇	上七村、双坪村	120					120	75	254	368	改善群众出行条件	1、改善沿线91户368人(其中:脱贫户75户254人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
5	乡村建设	群英村至上七村灾后重建	M7.5浆砌片石4460m³, 坍塌方5000m³, 涵洞100m, C30水泥砼面板300m²。	漩涡镇	群英村、上七村	200					200	68	198	324	改善群众出行条件	1、改善沿线106户324人(其中:脱贫户68户198人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
6	乡村建设	长岭村至双坪村灾后重建	M7.5浆砌片石1000m³, 坍塌方4000m³, 涵洞20m, C30水泥砼面板200m²; K20、K21两处路基下沉治理。	汉阳镇	长岭村、双坪村	39					39	110	346	465	改善群众出行条件	1、改善沿线139户465人(其中:脱贫户110户346人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
7	乡村建设	金红村至林家铺子道路灾后重建	M7.5浆砌片石4200m³, 坍塌方1200m³, 涵洞64m, C30水泥砼面板3500m²。	汉阳镇	金红村	300					300	102	334	452	改善群众出行条件	1、改善沿线140户452人(其中:脱贫户102户334人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
8	乡村建设	群英村至大坝村灾后重建	M7.5浆砌片石2900m³, C30水泥砼面板1300m²。	汉阳镇	大坝村	110					110	46	134	186	改善群众出行条件	1、改善沿线54户186人(其中:脱贫户46户134人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入(万元)					直接受益 脱贫人口		受益 总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注	
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数 (户)	人数 (人)						
9	乡村建设	笔架村七里沟道路灾后重建	M7.5浆砌片石3390.5m³, 坍塌方5112m³, 涵洞8m。	汉阳镇	笔架村	145					145	68	213	403	改善群众出行条件	1、改善沿线108户403人(其中:脱贫户68户213人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
10	乡村建设	杨家坝村至药王村灾后重建	M7.5浆砌片石5615.7m³, 坍塌方5879m³, 涵洞13m, C30水泥砼面板637.2m², 4+500、K7+800滑坡治理。	观音河镇	药王村	150					150	84	264	401	改善群众出行条件	1、改善沿线104户401人(其中:脱贫户84户264人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
11	乡村建设	三坪村至长明灾后重建	M7.5浆砌片石3675.8m³, 坍塌方370.01m³, 涵洞22m, C30水泥砼面板1750m²。	平梁镇	三坪村	300					300	52	164	231	改善群众出行条件	1、改善沿线74户231人(其中:脱贫户52户164人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
12	乡村建设	李庄村至东风村灾后重建	M7.5浆砌片石5793.31m³, 坍塌方504m³, 涵洞16m, 水泥砼面板800m²。	铁佛寺镇	东风村	220					220	41	143	189	改善群众出行条件	1、改善沿线52户189人(其中:脱贫户41户143人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
13	乡村建设	安坪桥灾后重建工程	修建小桥1座,桥长33.1m,桥面宽6.5m,桥梁上部结构采用2-10m现浇钢筋混凝土实心板。下部结构为双柱式墩、扩大基础,U型桥台。	铁佛寺镇	四合村	220					220	92	223	289	改善群众出行条件	1、改善沿线103户289人(其中:脱贫户92户223人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
14	乡村建设	洞河村至麻柳村灾后重建工程	项目路线起点位于洞河村接温洞路K4+020处,路线沿洞河西岸向东北方向布线,途经麻柳村,路线终点位于共同村接共同大桥,路线全长5.890km。	洞池镇	洞河村、麻柳村	300					300	87	193	256	改善群众出行条件	1、改善沿线104户256人(其中:脱贫户87户193人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
15	乡村建设	龙潭沟水库至陈家老院子公路	路线起点位于观音河镇进步村龙潭沟水库,路线终点位于观音河镇进步村陈家老院子,路线全长1.983Km,路基宽度4m,路面宽度3m,水泥混凝土路面。	观音河镇	进步村	59					59	35	113	267	改善群众出行条件	1、改善沿线63户267人(其中:脱贫户35户113人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
16	乡村建设	汉阳镇健康村K0+000~K0+915.069段滑坡改线工程	项目位于汉阳镇健康村通村主干道康家沟路段,路线长度0.915km。全线按照小交通量农村公路四级(II类)标准建设,设计速度15km/h,路基宽度4.5m,路面宽度4.0m,两侧各0.25mC20混凝土硬化路肩,水泥混凝土路面。	汉阳镇	健康村	300					300	94	214	321	改善群众出行条件	1、改善沿线125户321人(其中:脱贫户94户214人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
17	乡村建设	汉阴县小街加工现代农业园产业路	路线起点位于G316国道,路线终点位于规划建设肉制品加工厂大门口,路线全长0.513Km。按照小交通量四级II类公路技术标准进行设计,路基宽度为7.5米,路面宽度6.5米,双侧硬路肩各0.5米。水泥混凝土面层。	蒲溪镇	蒲溪村	200					200	61	204	423	务工	1、改善沿线108户423人(其中:脱贫户61户204人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入(万元)					直接受益 脱贫人口		受益 总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注	
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数 (户)	人数 (人)						
18	乡村建设	汉阳镇长新村2023年漫水桥项目	一组新建漫水桥一座,路线长度88米,漫水桥长50米,宽4米。	汉阳镇	长新村	80					80	15	27	78	改善群众出行条件	通过修建漫水桥,提高农户交通便利需求,带动脱贫人口15户受益。	汉阳镇	
19	其他类	项目管理费	用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出和巩固拓展脱贫成果和衔接推进乡村振兴规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、项目公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、等项目管理相关支出。	各相关镇	各相关村	111		111				50	125	125	改善群众生产生活条件	通过加强项目管理,提高衔接项目管理水平,管护好用好衔接资金。	乡村振兴局	
20	产业发展类	汉阴县城关镇中堰村壮大村集体经济农旅综合体项目	农旅接待综合体400m <sup>2</sup> ,绿地4500m <sup>2</sup> 及周边配套基础设施。	城关镇	中堰村	310		310				15	34	3000	土地流转、就业务工、收益分红	1、发展乡村旅游,扩展村集体经济增收渠道,打造乡村振兴示范点;2、为周边农户发展产业起到示范引领作用。通过土地流转、务工带动农户增收,3、受益脱贫户满意度达到95%以上。	城关镇	
21	产业发展类	汉阴县城关镇中堰村产业园区智能信息化项目	1大棚智能通风系统、2可视化农业系统、3水肥一体化、4病虫害防治雾化系统、5氮磷钾监测系统、6园区气象站、7农残检测设备、8气雾栽培项目、9农膜监测、10新品种推广。	城关镇	中堰村	150		150				15	34	3000	土地流转、就业务工、收益分红	园区智能信息化建设,打造农业研学示范点,创建现代科技智慧农业园。	城关镇	
22	产业发展类	汉阴县中堰笃敬产业园大棚基础配套工程	新建0.65公里道路基础水稳、排水沟渠、5cm沥青路面铺设、人行道铺装、浆砌石挡坎、接待公厕等基础设施。	城关镇	中堰村	221		221				15	34	3000	务工	完善标准大棚基础设施,带动发展产业,通过入社务工,增加农户收入。	城关镇	
23	产业发展类	涧池镇新华村渔业产业特色村项目	在光伏基地新建200亩路基高位鱼池、搭建智慧渔业系统;完善2公里进排水设施;结合庭院经济,在新华村部至永丰水产园沿线群众发展路基高位鱼池30个,栽植果树、藤架等配套设施。	涧池镇	新华村	390	319	71				53	85	230	务工,收益分红	增加村集体经济收入,带动230人增加收入。	涧池镇	
24	乡村建设	2023年汉阴县扶贫项目资产后续管护	扶贫(衔接)项目资产后续管理相关支出。	各镇	各相关村	100		100				80	196	196	提供就业岗位	管好扶贫资产同时,间接带动脱贫人口和监测户增收。	乡村振兴局	
25	乡村建设	汉阴县观音河镇中坪村一组猪圈沟产业道路硬化工程和中斑路塌方清理工程	清理塌方路线全长0.4公里,清理塌方9500余方,路面硬化1.8公里,涵洞6道,挡墙150立方米。	观音河镇	中坪村	100		100				60	153	195	改善群众出行条件	1、改善沿线60户153人(其中:脱贫户60户153人)出行条件,缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	观音河镇	
26	就业项目	2023年汉阴县跨省就业一次性交通补助	按照省外务工500元每人的标准为14000人给予交通补助。	各镇	各相关村	700		700				4000	14000	14000	带动就业	给予务工交通补助14000人,增加家庭收入。	人社局	
27	就业项目	2023年汉阴县跨县就业一次性交通补助	按照省内外务工300元每人、市内县外200元每人的标准为2000人给予交通补助。	各镇	各相关村	50		50				500	2000	2000	带动就业	给予务工交通补助2000人,增加家庭收入。	人社局	

序号	项目类型	项目名称	项目摘要 (建设内容及规模)	项目实施地点		财政衔接资金投入(万元)					直接受益 脱贫人口		受益 总人口	联农带农机制	绩效目标	项目实施单位	备注	
				镇	村	合计	中央	省级	市级	县级	户数 (户)	人数 (人)						
28	巩固三保障 成果	2023年汉阴县“雨露计划”补助项目	预计完成1730人次脱贫户监测户家庭子女教育“雨露计划”资助。	各镇	各相关村	519	444	75				1730	1730	1730	教育补助	对中高职阶段教育学生进行教育补助, 每生补助3000元。	乡村振兴局	
29	就业项目	2023年汉阴县管水员公益岗位项目	开发农村供水管水员公益岗位80个。	各镇	各相关村	96		96				80	80	234	带动就业	开发农村供水管水员公益岗位80个。	水利局	
30	产业发展类	城关镇长窖村蜂蜜李产业园产业路拓宽改造项目(二期)	拓宽改造长窖村1.2km蜂蜜李产业园产业路, 全线按照小交通量农村公路四级(II类)标准建设建设, 设计速度15km/h, 路基宽度6.5m, 路面宽度6.0m, 两侧各0.25mC20混凝土硬化路肩, 水泥混凝土路面。	城关镇	长窖村	360			360			54	135	257	改善群众出行条件	1、带动总受益群众78户257人, 其中: 带动脱贫户54户135人, 户均增收500元以上; 2、带动务工45人, 人均增收2000元; 3、村集体年均增收5万元; 4、受益脱贫户满意度达到95%; 5、产权归村集体所有。	县交通局	
31	产业发展类	双乳镇三同村生猪养殖现代农业园区生产道路建设项目(二期)	汉阴县双乳镇三同村生猪养殖现代农业园区生产道路路线全长1.1公里, 路线起点位于双乳镇三同村国道桥头, 终点位于双乳镇安林村二组。全线采用四级公路(II类)技术标准, 设计速度15km/h, 路基宽度6m, 路面宽度5m, 水泥混凝土路面。	双乳镇	三同村	300			300			162	489	654	务工	1、带动总受益群众198户654人, 其中: 带动脱贫户162户489人, 户均增收800元以上; 2、带动务工58人, 人均增收2000元; 3、村集体年均增收5万元; 4、受益脱贫户满意度达到95%; 5、产权归村集体所有。	县交通局	
32	乡村建设	三塘村到长岭村灾后重建	M7.5浆砌片石1262m <sup>3</sup> , C30水泥混凝土路面:350m <sup>3</sup> 。	漩涡镇、汉阳镇	三塘村、长岭村	38			38			78	204	226	改善群众出行条件	1、改善沿线83户226人(其中: 脱贫户78户204人)出行条件, 缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	
33	乡村建设	大漲河村道灾后重建	M7.5浆砌片石560m <sup>3</sup> , C30水泥混凝土路面:440m <sup>3</sup> 。	漩涡镇	大漲河村	41			41			65	194	234	改善群众出行条件	1、改善沿线76户234人(其中: 脱贫户65户194人)出行条件, 缩短平均出行时间0.5小时。2、受益脱贫户满意度达到95%。3、产权归村集体所有。	县交通局	